

Pro-Natura-Pflaster

8 cm stark, Kanten mit Mikrofasen und **Verschiebeschutz, maschinenverlegbar**

Mit 5 mm Drainfuge für versickerungsfähige Verkehrsflächen.

Besonders wasseraufnahmefähig aufgrund durchgehender Wasserkanäle an der Steinunterseite.

Die Wasserabführung durch die Wasserkanäle bleibt bei der Verlegung im Läuferverband erhalten.

Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K

Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)



| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Raster- maß cm | Fuge cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|------------------------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 52919 | grau | 8 | 30 x 20 | 0,5 | 29,5x19,5 | 16,67 | 7,68 | 165 | 20,85 | 24,81 |
| 51919* | | | 20 x 20 | 0,5 | 19,5x19,5 | 25 | 7,04 | 165 | 20,85 | 24,81 |
| 51909° | | | 10 x 20 | 0,5 | 9,5x19,5 | 50 | 4,80 | 165 | 27,30 | 32,49 |
| 529191 | anthrazit | 8 | 30 x 20 | 0,5 | 29,5x19,5 | 16,67 | 7,68 | 165 | 24,80 | 29,51 |
| 519191* | | | 20 x 20 | 0,5 | 19,5x19,5 | 25 | 7,04 | 165 | 24,80 | 29,51 |
| 519091° | | | 10 x 20 | 0,5 | 9,5x19,5 | 50 | 4,80 | 165 | 31,25 | 37,19 |
| 529192 | anthrazit- grau meliert | 8 | 30 x 20 | 0,5 | 29,5x19,5 | 16,67 | 7,68 | 165 | 28,25 | 33,62 |
| 519192* | | | 20 x 20 | 0,5 | 19,5x19,5 | 25 | 7,04 | 165 | 28,25 | 33,62 |
| 519092° | | | 10 x 20 | 0,5 | 9,5x19,5 | 50 | 4,80 | 165 | 34,70 | 41,29 |

*Lagermäßig im Läuferverband pakettiert, auf Anfrage auch mit Kreuzfuge möglich. Preis auf Anfrage.

° nur als Ergänzungsstein, ohne Wasserkanäle



Fugensplitt in anthrazit

Nur in Kombination „Pro-Natura“ mit dem angebotenen Fugensplitt ist die Wasserdurchlässigkeit gewährleistet!


| Art. Nr. | Bezeichnung | Bedarf pro m ² | Gebinde kg | Preiseinheit | Preis € pro Gebinde ohne MwSt | Preis € pro Gebinde inkl. MwSt |
|----------|--------------------|------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 50350 | Fugensplitt 1-3 mm | ca. 4 kg | 25 kg | Sack | 16,00 | 19,04 |
| 503501 | Fugensplitt 1-3 mm | ca. 4 kg | ca. 500 | Big Bag | 200,00 | 238,00 |

Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.

Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro Position.

Zu diesem Pflaster finden Sie eine Auswahl an Verlegemustern unter www.beton-bernrieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/

Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen und Verlegehinweis auf Seite 174-177.



weitere Infos



Turin-DRAIN

10 cm stark, Kanten mit Fase, **maschinenverlegbar**

Mit 8 mm Drainfuge und angeformten Abstandshilfen unterschiedlich hoch und stark als Verschiebeschutz. Entwickelt für Flächen mit hohen horizontalen und vertikalen Verkehrsbelastungen.

Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K

Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)




| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Raster- maß cm | Fuge cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|------------------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 52030 | grau | 10 | 30 x 20 | 0,8 | 29,2 x 19,2 | 16,67 | 5,76 | 230 | 23,30 | 27,73 |
| 52020 | | | 20 x 20 | 0,8 | 19,2 x 19,2 | 25 | 5,28 | 230 | 23,30 | 27,73 |
| 520301 | anthrazit | 10 | 30 x 20 | 0,8 | 29,2 x 19,2 | 16,67 | 5,76 | 230 | 27,65 | 32,90 |
| 520201 | | | 20 x 20 | 0,8 | 19,2 x 19,2 | 25 | 5,28 | 230 | 27,65 | 32,90 |

Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.

Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro Position.

Nur in Kombination Turin Drain mit Fugensplitt 1/3 oder 2/5 ist die Wasserdurchlässigkeit gewährleistet.




weitere Infos



Zu diesem Pflaster finden Sie eine Auswahl an Verlegemustern unter www.beton-bernieder.de/pflaster-garten-landschaftsbau/
Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen und Verlegehinweis auf Seite 174-177.


Begrünungsstein mit 3cm-Fuge

8 cm stark, Kanten mit Fase, mit Abstandshilfen, **maschinenverlegbar und verschiebesicher**
Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K
Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)



| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Raster- maß cm | Fuge cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|-----------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 51717 | grau | 8 | 20 x 20 | 3 | 17 x 17 | 25 | 9,6 | 150 | 17,20 | 20,47 |
| 51712 | anthrazit | 8 | 20 x 20 | 3 | 17 x 17 | 25 | 9,6 | 150 | 21,15 | 25,17 |

*Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.
Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro
Position.*




weitere Infos




Rasenfugenstein mit 3cm-Fuge

10 cm stark, Kanten mit Fase, mit Abstandshilfen, **maschinenverlegbar und verschiebesicher**
Pflasterstein nach EN 1338 aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K
Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)



3,0 cm Fuge



3,0 cm Fuge




| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Raster- maß cm | Fuge cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|-----------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 51618 | grau | 10 | 19 x 19 | 3 | 16 x 16 | 27,7 | 6,93 | 178 | 18,85 | 22,43 |
| 516182 | anthrazit | 10 | 19 x 19 | 3 | 16 x 16 | 27,7 | 6,93 | 178 | 23,20 | 27,61 |

Rasenfugenstein mit 1,5cm-Fuge

10 cm stark, Kanten mit Fase, mit Abstandshilfen, **maschinenverlegbar und verschiebesicher**
Pflasterstein aus Beton nach EN 1338 – Qualität D I K
Oberfläche: Standard (betonrau), Gleit-/Rutschwiderstandsklasse R 13 (USRV-Wert ≥ 65)



1,5 cm Fuge



1,5 cm Fuge



| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Raster- maß cm | Fuge cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|-----------|--------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 51619 | grau | 10 | 20 x 20 | 1,5 | 18,5 x 18,5 | 25 | 7,68 | 216 | 21,40 | 25,47 |
| 516192 | anthrazit | 10 | 20 x 20 | 1,5 | 18,5 x 18,5 | 25 | 7,68 | 216 | 25,75 | 30,64 |



weitere Infos




Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.
Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro Position.
Beachten Sie bitte unsere Produktinformationen und Verlegehinweis auf Seite 174-177.

Rasengitterstein

10 cm stark, Kanten mit Fase, mit Abstandshilfen

maschinenverlegbar

Rasengitterstein aus Beton in Anlehnung an EN 1339



| Art. Nr. | Farbe | Stärke cm | Abmes- sung cm | Stück/ m ² | Pake- tierung m ² | Gewicht kg/m ² | Preis € pro m ² ohne MwSt | Preis € pro m ² inkl. MwSt |
|----------|-------|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| 56040 | grau | 10 | 60 x 40 | 4,16 | 7,692 | 135 | 15,30 | 18,21 |

Die Pflasterpreise gelten bei paketweiser Abnahme.

Bei einzelnen Steinen berechnen wir einen Kommissionierungszuschlag von 4,50 € + MwSt pro Position.



weitere Infos

