

Schachthälse mit Falz

(SH-F), DIN 4034-2

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Wandstärke ^{mm}	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
18006	800 x 625	600	90	320	88,90	105,79
11006	1000 x 625	600	90	425	68,00	80,92
110061	1000 x 625	600	90	425	82,40	98,06
	mit 2 eingebauten Steigeisen EN 13101					
11206	1200 x 625	600	90	530	122,10	145,30
11506	1500 x 625	600	90	660	212,90	253,35
12006	2000 x 625	600	90	1020	376,80	448,39
	allseitig verjüngt, mit Stapelnocken					
125062	2500 x 625	700	90	1800	733,40	872,75
allseitig verjüngt, schalungserhärtet, mit Stapelnocken mit 3 eingebauten Gewindeankern Rd 20, zum Versetzen						



Auflageringe

(AR), DIN 4034-2, Außendurchmesser 785 mm

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhe mm	Paketierung Stück	Gewicht kg	Preis € pro Stück ohne MwSt	Preis € pro Stück inkl. MwSt
16204	625	40	30	17	13,30	15,83
16206	625	60	30	26	14,55	17,31
16208	625	80	24	35	15,05	17,91
16210	625	100	20	38	15,70	18,68
16215	625	150	12	69	24,40	29,04
16220	625	200	10	85	27,30	32,49



Abdeckplatten mit Falz

(AP-F), DIN 4034-2

leicht befahrbar, bis 125 kN, Klasse B, Aussparung seitlich

Art. Nr.	lichte Weite mm	Stärke _{mm}	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
18060	800/625	120	120	177,20	210,87
11060	1000/625	150	292	263,00	312,97
11260	1200/625	160	440	345,70	411,38
11560	1500/625	160	767	524,00	623,56
12060	2000/625	160	1360	793,20	943,91
12511	2500/625	200	2710	1.160,10	1.380,52

Aussparung mittig auf Bestellung, gegen Aufpreis weitere Aussparungen auf Anfrage




(AP-F/UEP-F), DIN 4034-2

schwer befahrbar, bis 400 kN, Klasse D, Aussparung seitlich

Art. Nr.	lichte Weite mm	Stärke mm	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
18060	800/625	120	120	177,20	210,87
11061	1000/625	180	354	285,10	339,27
11261	1200/625	200	625	382,60	455,29
11561	1500/625	200	956	565,20	672,59
12061	2000/625	200	1700	874,00	1.040,06
12101	2000/1000	200	1470	877,90	1.044,70
125111	2500/625	260	3520	1.304,30	1.552,12
125121	2500/1000	260	3210	1.400,30	1.666,36

Aussparung mittig auf Bestellung, gegen Aufpreis weitere Aussparungen auf Anfrage



500013*	inkl. Göbeldeckel 50 KN	237,50	282,63
500014*	inkl. Schachtabdeckung Beton-Guss Kl. B 125	323,10	384,49
500015*	inkl. Schachtabdeckung Beton-Guss Kl. D 400	466,70	555,37

