



mehr Info unter

www.beton-bernrieder.de/perfect









Schachtunterteile DN 1000

SU-M nach EN 1917, DIN V 4034-1 / Typ 2 gemäß aktuelle Fassung der Bay TB Ausgabe April 2021



Bernrieder - PERFECT Standard mit Muffe

- Schachtkörper, Gerinne und Auftritt in einem Guss monolithisch gefertigt
- schalungserhärtet, für Regen- und Schmutzwasserkanäle
- Betongüte C 40/50
- Gerinnegefälle 1 %
- Wassereindringtiefe kleiner 20 mm
- Seitenzulauf scheitelgleich zum Hauptgerinne
- eingebaute Rohranschlussdichtungen sowie Sonderanschlüsse werden separat berechnet
- Neigung der Auftrittsfläche zur Schachtmitte
 1:20 (Berme)
- integrierte Kugelkopfanker, werden separat berechnet
- Gerinne bis Anschlussdurchmesser DN 500 mm scheitelgleich
- Gerinne ab Anschlussdurchmesser DN 600 mm max, 500 mm hoch

Art. Nr.	lichte Weite mm	An- schluss mm	Gerinne Richtung	Höhe mm	lichte Höhe mm	Wand- stärke ^{mm}	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80110	1000	100	gerade	650	500	150	1253	464,90	553,23
81125	1000	125	gerade	675	525	150	1318	464,90	553,23
80115	1000	150	gerade	700	550	150	1379	464,90	553,23
80120	1000	200	gerade	750	600	150	1491	506,90	603,21
80125	1000	250	gerade	800	650	150	1588	552,80	657,83
80130	1000	300	gerade	850	700	150	1671	626,00	744,94
80135	1000	350	gerade	950	800	190	2140	764,90	910,23
80140	1000	400	gerade	950	800	190	2134	764,90	910,23
80150	1000	500	gerade	1050	900	190	2227	837,80	996,98
80160	1000	600	gerade	1150	1000	230	2640	932,60	1.109,79

Preise inkl. Rohranschluss, ohne Dichtung, ohne integrierte Kugelkopfanker

Bernrieder - PERFECT Hochleistung mit Muffe

Ausführung wie Perfect-Bernrieder Standard, zusätzlich

- aus geprüftem Hochleistungsbeton C 60/75
- Wassereindringtiefe kleiner 10 mm
- mit C3A-freiem Zement

Art. Nr.	lichte Weite mm	An- schluss mm	Gerinne Richtung	Höhe mm	lichte Höhe mm	Wand- stärke ^{mm}	Gewicht kg	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80310	1000	100	gerade	650	500	150	1253	523,20	622,61
81325	1000	125	gerade	675	525	150	1318	526,20	626,18
80315	1000	150	gerade	700	550	150	1379	529,00	629,51
80320	1000	200	gerade	750	600	150	1491	576,20	685,68
80325	1000	250	gerade	800	650	150	1588	626,60	745,65
80330	1000	300	gerade	850	700	150	1671	703,80	837,52
80335	1000	350	gerade	950	800	190	2140	864,40	1.028,64
80340	1000	400	gerade	950	800	190	2134	864,10	1.028,28
80350	1000	500	gerade	1050	900	190	2227	941,40	1.120,27
80360	1000	600	gerade	1150	1000	230	2640	1.055,40	1.255,93

Preise inkl. Rohranschluss, ohne Dichtung, ohne integrierte Kugelkopfanker

Zuschlag für Steigbügel im Schachtunterteil

Art. Nr.	Steighilfe	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
EB13012	Form B Stahlkern DIN 19555 mit PP-Ummantelung, schwarz	41,40	49,27
EB13014	Form B Edelstahlkern (Werkstoff 1.4541) DIN 19555 mit PP-Ummantelung, orange	54,50	64,86



Zuschlag für Gerinne gekrümmt

Art. Nr.	lichte Weite mm	bis Anschluss mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80131	1000	300	93,00	110,67
80161	1000	600	106,20	126,38

Zuschlag für zusätzlichen Zulauf von 100 - 300 gon, inkl. Rohranschluss, ohne Dichtung

Art. Nr.	lichte Weite mm	Anschluss mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80111	1000	100	114,50	136,26
811255	1000	125	114,50	136,26
80117	1000	150	114,50	136,26
80124	1000	200	119,40	142,09
80127	1000	250	146,10	173,86
80132	1000	300	187,70	223,36
80142	1000	350/400	247,30	294,29
80152	1000	500	305,10	363,07
80162	1000	600	338,10	402,34

Aufpreis zum Zulauf für Winkel unter 100 gon bzw. über 300 gon (außerhalb der DIN)

Art. Nr.	lichte Weite mm	Anschluss mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80029	1000	bis 300	72,10	85,80

Zuschlag pro Anschlussdichtung

Art. Nr.	Anschluss mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80008	100	15,10	17,97
80009	125	15,10	17,97
80015	150	15,10	17,97
80020	200	19,60	23,32
80025	250	23,00	27,37
80030	300	26,40	31,42
80040	400	32,90	39,15
80050	500	39,30	46,77
80060	600	46,20	54,98

Zuschlag für Gefälle größer als 1 % im Hauptgerinne, bzw. Gerinneerhöhung

Art. Nr.	lichte Weite mm	Gefälle mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80011	1000	11 - 50	45,80	54,50
80012	1000	51 - 99	65,70	78,18

Zuschlag für Seitenzulauf tiefer/höher als scheitelgleich bezüglich Hauptgerinne

Art. Nr.	lichte Weite mm	Höhendifferenz mm	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80016	1000	bis 100	46,40	55,22
80017	1000	ab 101	64,80	77,11

Zuschlag für Muffenschrägstellungen (technische Voraussetzung)

Art. Nr.	lichte Weite mm	Schrägstellung %	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
80013	1000	1,1 % - 5 %	53,30	63,43
80014	1000	5,1 % - 10 %	104,90	124,83
800141	1000	10,1 % - 15 %	161,70	192,42

Zuschlag für 3 eingebaute Kugelkopfanker

Art. Nr.	lichte Weite mm	Gewichtsklasse	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
EB10005	1000	1.5 - 2.5 to	31.00	36.89



Schachtfutter

Art. Nr.	Anschluss mm	Schachtfutter	Preis € ohne MwSt	Preis € inkl. MwSt
EB7151	150	PVC / KG, Stzg (BKL), Ultra Rib (ohne Dichtung)	39,30	46,77
EB7152	150	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	43,20	51,41
EB7156	150	GGG, GFK	53,10	63,19
EB7201	200	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	43,10	51,29
EB7202	200	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	49,10	58,43
EB7206	200	GGG, GFK	65,00	77,35
EB7251*	250	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	54,80	65,21
EB7252*	250	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	64,90	77,23
EB7256*	250	GGG. GFK	82,70	98,41
		333, 3	52,75	55,
EB7301*	300	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	64,90	77,23
EB7302*	300	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	76,90	91,51
EB7306*	300	GGG, GFK	94,60	112,57
EB7308*	300	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	40,10	47,72
EB7401*	400	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	96,30	114,60
EB7402*	400	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	155,10	184,57
EB7406*	400	GGG, GFK	167,30	199,09
EB7408*	400	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	55,10	65,57
EB7501*	500	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	214,10	254,78
EB7502*	500	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	271,50	323,09
EB7506*	500	GGG, GFK	271,50	323,09
EB7508*	500	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	68,40	81,40
EB7601*	600	PVC / KG, Stzg (BKK-N oder BKK-H, ohne Dichtung), Ultra Rib (ohne Dichtung)	283,80	337,72
EB7602*	600	PP SN 8 - 16, Robukan (ohne Dichtung)	348,30	414,48
EB7606*	600	GGG, GFK	353,60	420,78
EB7608*	600	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	83,20	99,01
EB7708*	700	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	106,80	127,09
EB7808*	800	Stahlbetonrohr (mit integrierter Dichtung BL-R)	122,30	145,54

^{*} nur auf Bestellung



PVC / KG



PP-SN 8 - 16



Stzg (BKL)



Stzg (BKK-N, BKK-H)



Robukan



Ultra Rib



GGG